



Asiento de inodoro	Medidas	Peso	Nº de pedido
Forma: Rectangular, Cierre amortiguado: No, Material de la bisagra: Acero inoxidable			
Acabados			
00 Blanco			
Versiones			
Forma: D-shaped, Blanco Brillante, color de las bisagras: Acero inoxidable, Envolvente		2,400 kg	0020710000
Productos relacionados  Inodoro suspendido Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Clase Unified Water Label (UWL): 1, 365 x 540 mm	365 x 540 mm		256209
Inodoro de pie Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Salida: Vertical, Posición de salida: Posterior, inferior, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Para alimentación variable, Incl. material de fijación, Clase Unified Water Label (UWL): 1, 370 x 560 mm	370 x 560 mm		218401
Inodoro de pie Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Para alimentación variable, Incl. material de fijación, Clase Unified Water Label (UWL): 1, 370 x 480 mm	370 x 480 mm		218409



## Duravit No.1 Asiento de inodoro # 0020710000

|< 373 mm >|

Inodoro de pie para tanque bajo Cantidad agua de descarga: 6/3
l, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Salida: Horizontal,
incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua,
Para tanque bajo, Incl. material de fijación, Dimensiones de
salida para codo conexión salida vertical: 160 - 230 mm,
Dimensiones de salida para surtido conexión opción
vertical/horizontal: 70 - 170 mm, Clase Unified Water Label
(UWL): 2, 365 x 650 mm

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.