

## Ecostat 1001 CL

Termostato de bañera Ecostat 1001 CL visto

Acabado: **Cromo** ref.: **13201000**



### Descripción

#### Características

- Proyección 182 mm
- 2 funciones
- Cartucho del termostato, llave de paso
- Tipo de chorro del mezclador: chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean


### Tecnología



### Ilustración del producto




### Dibujo a escala



**Ecostat 1001 CL**  
**Termostato de bañera Ecostat 1001 CL visto**  
 Acabado: **Cromo** ref.: **13201000**



**Diagrama de flujo**




**Ecostat 1001 CL**  
**Termostato de bañera Ecostat 1001 CL visto**  
 Acabado: **Cromo** ref.: **13201000**



Vista despiezada

Año de fabricación: >09/19



## Ecostat 1001 CL

Termostato de bañera Ecostat 1001 CL visto

Acabado: **Cromo** ref.: **13201000**



### Lista de piezas de recambio

Año de fabricación: >09/19

Posición	Descripción	ref.	CP	UE
1	Mando	92836000	-	1
2	Tapa	95433000	-	1
3	tecla	92848000	-	1
4	Anillo tope para termoelemento	95041000	-	1
5	Termoelemento	94282000	-	1
6	Anillo tope para montura	98674000	-	1
7	Tuerca	92853000	-	1
8	Montura con inversor	96509000	-	1
9	Aireador M24x1 (25 l/min)	92511000	-	1
10	Racor	95392000	-	1
11	Junta toroidal 14x2	98129000	-	1
12	Set de racor	94285000	-	1
13	Set de tuercas	96157000	-	1
14	Válvula antirretorno (resistente a la presión hasta 2 MPa)	93136000	-	1
15	Válvula antirretorno	96737000	-	1
16	Junta toroidal 17x1,5	98137000	-	1
17	Junta plana con filtro	96922000	-	1
18	Embellecedor mezclador Ø 68 mm	96467000	-	1
19	Set de excéntrica standard (±12 mm)	94140000	-	1
20	Silenciador	96429000	-	1