

Hoja de características del producto

Especificaciones



Mureva Styl Enchufe de superficie Estanco IP55 Gris

MUR36731

Principal

Gama	Estilo Mureva
Gama de producto	Mureva Styl
Tipo de producto o componente	Toma-salida
Presentación del dispositivo	Producto completo
configuración de polos de salida	2P + E
descripción estándar de la salida	Lado de tierra
Outlet standard deviation	Schuko
tono de color	Gris - tipo de cable: RAL 7016)

Complementario

Montaje del dispositivo	Superficie
Número de socket	1
corriente nominal	16 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V AC
Condiciones de uso	Interiores/exteriores
Material	Bronce PC (policarbonato) PP (polipropileno)
modo de fijación	Por tornillos
Entrada de cable	Acceso sencillo a la válvula diámetro: 6...12 mm
Altura	76 mm
Ancho	76 mm
Profundidad	64 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

etiquetas de calidad	AENOR EAC
----------------------	--------------

Grado de protección IP	IP55
Grado de protección IK	IK08
resistencia a las llamas	Auto-extinguible 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura ambiente de operación	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,4 cm
Paquete 1 Ancho	7,5 cm
Paquete 1 Longitud	7,5 cm
Paquete 1 Peso	130 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8 cm
Paquete 2 Ancho	16 cm
Paquete 2 Longitud	39,5 cm
Paquete 2 Peso	1,406 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	40 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	9,252 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue Compatible con las excepciones

Normativa De RoHS China [Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas